

OMEGA

makine

by  kurtsan





Omegamak ile güç sizinle.

2017 yılında dünyaya gözlerini açan Omegamak'ın arkasında 25 yıllık birikim bulunmaktadır. Kurt San Şirketler Grubu'nun bir üyesi olan Omegamak, konusunda dünyanın en iyi markalarını Türkiye'de kullanıcılar ile buluşturmakta, lokomotif ürünleri kendi bünyesinde üretmektedir.



İÇİNDEKİLER

Çapa Makineleri	4
Portatif Benzinli Jeneratörler	6
Portatif Diesel Jeneratörler	8
Invertor Jeneratörler	10
Kaynak Jeneratörleri	11
Su Motorları	12
Kirli Su Pompaları	14
Basıncı su pompaları	16
Tırpanlar	18
Çim Biçme Makinaları	20
Motorlar	21
Zeytin Hasat Makineleri	22
Makaslar	23
Testeler	24
Mekanik makaslar	25
Sprint ve Promax Jeneratörler	26
Briggs Inverter ve Elite Motopomplar	30
Snapper Ürünleri	32
Snapper Ürünleri	33
Süt Sağım Makineleri	34
Banka bilgileri ve irtibat numaraları	35



apa makineleri motor hoe

- + Kaliteli tasarım
- + Kullanıcı dostu dizayn
- + Kolay alıřtırma ve pratik
- + Uzun mr
- + Saėlam řase
- + Zor kořullarda yksek performanslı
- + Dřk yakıt tknetimi
- + Well designed
- + User friendly design
- + Easy to use and practical
- + Long life
- + Robust frame
- + High performance at difficult conditions
- + Low consumption

BETA APA

Model	Motor	Hava Filtresi	G	řanzıman	Yakıt Cinsi	alıřma Geniřliėi	Aėırlık	Tekerlek
OMG-B210	OMG-168	YAė BANYOLU	6,5 HP	2+1	BENZİN	66-94 cm	85 kg	OPSİYONEL
OMG-B310	OMG-168	YAė BANYOLU	6,5 HP	3+1	BENZİN	66-94 cm	86 kg	OPSİYONEL
OMG-B310BD	BRG-70YMI	YAė BANYOLU	7 HP	3+1	DIESEL	66-94 cm	86 kg	OPSİYONEL

PRO APA

Model	Motor	Hava Filtresi	G	řanzıman	Yakıt Cinsi	alıřma Geniřliėi	Aėırlık	Tekerlek
OMGPRO-CP210	OMG-168	YAė BANYOLU	6,5 HP	2+1	BENZİN	66-94 cm	85 kg	YOK
OMGPRO-CP210B	BRG-XR950	YAė BANYOLU	6,5 HP	2+1	BENZİN	66-94 cm	86 kg	YOK

Bahçe işlemede artık sahne sizin!

Sağlam Gidon
ARGE Ekibi tarafından
geliştirilen yeni
tasarım

Güçlü Motor
Briggs & Stratton
Dizel 7HP

Çeki Demiri
Daha kalın ve çok daha
uzun ömürlü

Dayanıklı Aks Mili
En zorlu arazilerde sizi
yarı yolda bırakmaz.





Portatif Benzinli Jeneratörler Portable Gasoline Generators



LOW NOISE



COMPACT
DESIGN



EASY TO
MOVE



Uygulama Alanları Applications



- + Düşük ses seviyesi
- + Kolay çalıştırma
- + Kaliteli tasarım
- + Uzun ömür
- + Sağlam şase
- + Düşük yakıt tüketimi
- + Otomotiv voltaj regülatörü
- + Düşük yağ seviye alarmı

- + Better noise isolation
- + Easy to operate
- + Well designed
- + Long Life
- + Robust frame
- + Low fuel consumption
- + AVR
- + Low oil alert

Model Model	AC Voltage Voltaj	Displacement Silindir Hacmi	Max. Power Maksimum Güç	Continuous Power Sürekli Güç	Battery Akü	Fuel Tank Yakıt Tank.	Working Hour %50 Load %50 Yükte Çalışma	Dimensions (mm) Boyutlar (mm)	Weight Ağırlık
OMG-3200	240 V	208 cc	3,5 kVa	3,2 kVa	YOK	15 L	9,0 saat	620x490x490	48 kg
OMG-3500	240 V	208 cc	4,0 kVa	3,5 kVa	YOK	15 L	9,0 saat	620x490x490	50 kg
OMG-3500E	240 V	208 cc	4,0 kVa	3,5 kVa	DAHİL	15 L	9,0 saat	620x490x490	53 kg
OMG-5000	240 V	223 cc	5,0 kVa	4,5 kVa	YOK	25 L	9,0 saat	620x490x490	53 kg
OMG-6000E	240 V	389 cc	6,0 kVa	5,5 kVa	DAHİL	25 L	8,5 saat	625x490x510	85 kg
OMG-9000E	240 V	420 cc	9,0 kVa	8,5 kVa	DAHİL	25 L	9,5 saat	720x545x580	88 kg
OMG-9000E/3	380/240 V	420 cc	9,0 kVa	8,5 kVa	DAHİL	25 L	9,5 saat	720x545x580	89 kg
OMG-11000E	240 V	459 cc	11,0 kVa	9,5 kVa	DAHİL	25 L	9,5 saat	720x550x580	93 kg
OMG-11000E/3	380/240 V	459 cc	11,0 kVa	9,5 kVa	DAHİL	25 L	9,5 saat	720x550x580	93 kg

**OMG - 3200**

İpli / Monofaze

**OMG - 3500**

İpli / Monofaze

**OMG - 3500E**

Marşlı / Monofaze

**OMG - 5000**

İpli / Monofaze

**OMG - 6000E**

Marşlı / Monofaze

**OMG - 9000E**

Marşlı / Monofaze

**OMG - 9000E - 3**

Marşlı / Monofaze

**OMG - 11000E**

Marşlı / Monofaze

**OMG - 11000E - 3**

Marşlı / Monofaze

Portatif Diesel Jeneratörler Portable Diesel Generators

- + Kaliteli tasarım
 - + Uzun ömürlü
 - + Sağlam şase
 - + Profesyonel kontrol panosu
 - + Büyük egzoz
 - + Alev tutucu
 - + Kolay taşınabilir
 - + Kolay taşınabilir
- + Well designed
 - + Long life
 - + Robust frame
 - + Professional Control Panel
 - + Big exhaust
 - + Spark Arrestor
 - + Easy to move
 - + Heating plug included

**OMG - 9500E - 3**

Marşlı / Monofaze

**OMG - 9500E**

Marşlı / Monofaze



Model Model	AC Voltage Voltaj	Displacement Silindir Hacmi	Max. Power Maksimum Güç	Continuous Power Sürekli Güç	Battery Akü	Fuel Tank Yakıt Tank.	Working Hour %50 Load %50 Yükle Çalışma	Dimensions (mm) Boyutlar (mm)	Weight Ağırlık
OMG-D9500E	240 V	498 cc	8,5 kVa	7,5 kVa	DAHİL	18 L	6,0 saat	795x565x705	122 kg
OMG-D9500E/3	380/240 V	498 cc	8,5 kVa	7,5 kVa	DAHİL	18 L	6,0 saat	795x565x705	122 kg
OMG-D15000E	240 V	870 cc	15,0 kVa	14,0 kVa	DAHİL	26 L	11,5 saat	925x700x960	212 kg
OMG-D15000E/3	380/240 V	870 cc	15,0 kVa	14,0 kVa	DAHİL	26 L	11,5 saat	925x700x960	212 kg



OMG DK 9000E



LOW NOISE



HIGH QUALITY



MULTI-FUNCTION



MULTIPLE APPLICATION



MULTIPLE STARTUP MODE

Dizel Sessiz Jeneratörler *Portable Silent Generators*

- + Sessiz Çalıştırma
- + Kaliteli tasarım
- + Uzun Ömür
- + Sağlam Şase

Model Model	AC Voltage Voltaj	Displacement Silindir Hacmi	Max. Power Maksimum Güç	Continuous Power Sürekli Güç	Battery Akü	Fuel Tank Yakıt Tank.	Working Hour %50 Load %50 Yükte Çalışma	Dimensions (mm) Boyutlar (mm)	Weight Ağırlık
OMG-DK9000E	240 V	498 cc	8,5 kVa	7,5 kVa	DAHİL	18 L	7,0 saat	795x570x840	175 kg
OMG-DK15000E	240 V	870 cc	15,0 kVa	14,0 kVa	DAHİL	26 L	8,0 saat	1310x710x940	250 kg
OMG-DK15000E/3	380/240 V	870 cc	15,0 kVa	14,0 kVa	DAHİL	26 L	8,0 saat	1310x710x940	250 kg



Invertor Jeneratörler *Invertor Generators*

- + Kaliteli tasarım
- + Uzun ömürlü
- + Sağlam şase
- + Güçlü çıkış
- + Metal kontrol panosu
- + Çift kullanım
- + Otomatik voltaj regülatörü
- + Well designed
- + Long life
- + Robust frame
- + Strong output
- + Metal control panel
- + Double use
- + Auto Voltage Regulator (AVR)

Model Model	AC Voltage Voltaj	Displacement Silindir Hacmi	Max. Power Maksimum Güç	Continuous Power Sürekli Güç	Battery Akü	Fuel Tank Yakıt Tankı.	Working Hour %50 Load %50 Yükle Çalışma	Dimensions (mm) Boyutlar (mm)	Weight Ağırlık
OMG-IN2000	120 V/240 V	80 cc	2,5 kVA	2,0 kVA	YOK	4 L	6,5 saat	530x315x490	21 kg


OMG - 130A

İpli / Monofaze


OMG - 200A

Marşlı / Monofaze

Kaynak Jeneratörler

Welding Generators

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| + Kaliteli tasarım | + Well designed |
| + Uzun ömürlü | + Long life |
| + Sağlam şase | + Robust frame |
| + Güçlü çıkış | + Strong output |
| + Metal kontrol panosu | + Metal control panel |
| + Çift kullanım | + Double use |
| + Otomatik voltaj regülatörü | + Auto Voltage Regulator (AVR) |


PATENT
DESIGN


MORE
ECONOMIC

STRONG
OUTPUT

SECURE
TANK

FIRM
FRAME

Model Model	AC Voltage Voltaj	Displacement Silindir Hacmi	Max. Power Maksimum Güç	Continuous Power Sürekli Güç	Battery Akü	Fuel Tank Yakıt Tankı	Welding Power Kaynak Gücü	Dimensions (mm) Boyutlar (mm)
OMG-130A	240V	223 cc	3,5 kVA	3,2 kVA	NO / YOK	3,6 lt.	DC120A	620 x 475 x 470
OMG-200A	240V	420 cc	7,0 kVA	6,2 kVA	INCLUDED / DAHİL	18 lt.	DC180A	780 x 545 x 632



Benzinli Motopomplar Gasoline Water Pumps



DURABLE



HIGH LIFT



HIGH FLOW



STRONG FRAME

- + Kaliteli tasarım
 - + Uzun ömür
 - + Sağlam şase
 - + Ses yalıtımı
 - + OHV motor
 - + Yüksek basım debisi
 - + Vibrasyon takozlu
 - + Büyük yakıt tankı
 - + Uzun kullanım
- + Well designed
 - + Long life
 - + Robust frame
 - + Less
 - + OHV engine
 - + High lift & flow capacity
 - + Anti - vibration cushions
 - + Big fuel tank
 - + Longer usage time

Model Model	Displacement Silindir Hacmi	Suction Giriş Çapı	Outlet Çıkış Çapı	Total Head Basma Yüksekliği	Delivery Debi.	Fuel Tank Capacity Yakıt Tank Kapasitesi	Dimensions (mm) Boyutlar (mm)	Weight Ağırlık
OMG-WP25	87 cc	25 mm/1"	25 mm/1"	30 mt	7 m³/sa	1,5 L	420x350x380	15 kg
OMG-WP40	87 cc	40 mm/1,5"	40 mm/1,5"	30 mt	10 m³/sa	1,6 L	420x350x380	15,5 kg
OMG-WP50	196 cc	50 mm/2"	50 mm/2"	30 mt	30 m³/sa	3,6 L	490x410x405	23 kg
OMG-WP80	208 cc	80 mm/3"	80 mm/3"	30 mt	55 m³/sa	1,3 L	520x420x430	28 kg
OMG-WP100	223 cc	100mm/4"	100mm/4"	30 mt	85 m³/sa	3,6 L	580x430x520	34 kg



OMG - WP25

120 lt/min



OMG - WP40

120 lt/min



OMG - WP50

500 lt/min



OMG - WP80

920 lt/min



OMG - WP100

1400 lt/min





Benzinli Kirli Su Motopompları *Gasoline Trash Water Pumps*



DURABLE



HIGH LIFT



HIGH FLOW



STRONG FRAME

- + Kaliteli tasarım
- + Uzun ömür
- + Sağlam şase
- + Döküm fan
- + Yüksek performans

- + Well designed
- + Long life
- + Robust frame
- + Cast iron impeller
- + High performance



OMG - WTP80



OMG - WTP100

Model	Silindir Hacmi	Giriş Çapı	Çıkış Çapı	Basma Yüksekliği	Debi	Yakıt Tank Kapasitesi	Boyutlar	Ağırlık
OMG - WTP80	223 cc	80 mm/3"	80 mm/3"	26 mt	56 m³/h	3,6 lt	580 x 450 x 470	35 kg
OMG - WTP100	389 cc	100 mm/4"	100 mm/4"	35 mt	93 m³/h	6,5 lt	640 x 500 x 580	50 kg



Benzinli Yüksek Basıncılı Motopomplar Gasoline High Pressure Water Pumps

- + Kaliteli tasarım
 - + Uzun ömür
 - + Sağlam şase
 - + Döküm fan
 - + Alüminyum gövde
 - + Yüksek basınç
- + Well designed
 - + Long life
 - + Robust frame
 - + Cast iron impeller
 - + Light aluminium body
 - + High pressure



OMG - WHP50

Model	Silindir Hacmi	Giriş Çapı	Çıkış Çapı	Basma Yüksekliği	Debi	Yakıt Tank Kapasitesi	Boyutlar	Ağırlık
OMG - WHP50	223 cc	50 mm/2"	50 mm/2"	80 mt	18 m³/h	3,6 lt	480 x 420 x 400	26 kg



Disel Yüksek Basıncılı Pompalar *Diesel High Pressure Cast Iron Pumps*

- + Kaliteli tasarım
- + Uzun ömür
- + Sağlam şase
- + Yüksek performans
- + Well designed
- + Long life
- + Robust frame
- + High performance



DURABLE



HIGH LIFT



HIGH FLOW



STRONG FRAME



OMG-YBP11

Marşlı / Akülü

Model	Silindir Hacmi	Giriş Çapı	Çıkış Çapı	Basma Yüksekliği	Debi	Yakıt Tank Kapasitesi	Güç	Ağırlık
OMG-YBP11	456 cc	80 mm/3"	80 mm/3"	95 mt	42 m ³ /h	5,5 lt	11 hp	82 kg


OMG WPD50

İpli


OMG WPD80

İpli


OMG WPD80E

Marşlı / Akülü


OMG WPD100E

Marşlı / Akülü

Model	Silindir Hacmi	Giriş Çapı	Çıkış Çapı	Basma Yüksekliği	Debi	Yakıt Tank Kapasitesi	Boyutlar	Ağırlık
OMG -WPD50	211 cc	50 mm/2"	50 mm/2"	26 mt	28 m ³ /h	2,5 lt	538 x 456 x 530	38 kg
OMG -WPD80	296 cc	80 mm/3"	80 mm/3"	23 mt	48 m ³ /h	3,5 lt	535 x 488 x 585	47 kg
OMG -WPD80E	296 cc	80 mm/3"	80 mm/3"	23 mt	48 m ³ /h	3,5 lt	535 x 488 x 585	50 kg
OMG -WPD100E	418 cc	100 mm/4"	100 mm/4"	32 mt	60 m ³ /h	5,5 lt	650 x 510 x 615	65 kg

Motorlu Tırpanlar
Brush Cutters

- + Kaliteli tasarım
- + Uzun ömür
- + Sağlam şase
- + Güçlü motor

- + Well designed
- + Long life
- + Robust frame
- + Strong engine

**OMG - CG520****1,9 HP****OMG - CG63****Professional****3 HP****OMG - BG520A****1,9 HP****OMG - BG63****Professional****3 HP**

Model	Motor	Silindir Hacmi	Güç	Kullanım Şekli	Yakıt Tank Kapasitesi	Ağırlık
OMG-CG520	1E44F-2A	52 cc	1,9 HP	YAN	1,2 L	7,8 kg
OMG-BG520A	1E44F-2A	52 cc	1,9 HP	SIRT	1,2 L	11 kg
OMG-CG63	1E48F	63,3 cc	3,0HP	YAN	1,3 L	8,8 kg
OMG-BG63	1E48F	63,3 cc	3,0HP	SIRT	1,3 L	11,3 kg


OMGBT - BG520

1,9 HP


OMGBT - BG63

3 HP


OMGBT - CG520

1,9 HP


OMGBT - CG63

3 HP


KAW - CG520

2,7 HP


KAW - BG520

2,7 HP

Model	Motor	Silindir Hacmi	Güç	Kullanım Şekli	Yakıt Tank Kapasitesi	Ağırlık
KAW-CG520	TJ53E	53 cc	2,7 HP	YAN	1,1 L	8,5 kg
KAW-BG520	TJ53E	53 cc	2,7 HP	SIRT	1,1 L	10,5 kg
OMGBT-CG520	1E44F-5E	52 cc	1,9 HP	YAN	1,0 L	7,9 kg
OMGBT-BG520	1E44F-5E	52 cc	1,9 HP	SIRT	1,0 L	9,9 kg
OMGBT-CG63	1E48F	63 cc	3,0 HP	YAN	1,3 L	9,8 kg
OMGBT-BG63	1E48F	63 cc	3,0 HP	SIRT	1,3 L	11,7 kg



Çim Biçme Makinaları Lawn Movers



OMG - CBM46



OMG - CBM51



OMG - CBM53



OMG - CBM56

Model	Motor	Silindir Hacmi	Kullanım Şekli	Güç	Kesme Geniřlięi	Kesme Yükseklięi	Şase	Tekerlekler	Çim Sepeti Hacmi	Ağırlık
OMG-CBM46	LONCIN	139 cc	Push / itmeli	4,5 hp	46 cm	25 - 80 mm	Steel Çelik	7/8 "	60 lt	25 kg
OMG-CBM51	LONCIN	196 cc	Push / İtmeli	5,5 hp	51 cm	20 - 75 mm	Steel Çelik	8/9,5"	65 lt	37 kg
OMG-CBM53	LONCIN	196 cc	Self Propelled Kendinden Yürür	5,5 hp	53 cm	20 - 80 mm	Steel Çelik	8/12"	70 lt	43 kg
OMG-CBM56	LONCIN	196 cc	Self Propelled Kendinden Yürür	5,5 hp	56 cm	15 - 70 mm	Alüminyum Aluminium	7/8"	75 lt	45 kg


OMG - 168

6.5 HP BENZİNLİ MOTOR


OMG - 200

7 HP İNŞAAT TİPİ BENZİNLİ MOTOR


OMG - 270

9 HP İNŞAAT TİPİ BENZİNLİ MOTOR


OMG - 390

13 HP İNŞAAT TİPİ BENZİNLİ İPLİ MOTOR

Model	Motor Tipi	Motor Hacmi	Çap X Stork	Sıkıştırma Oranı	Tork	Ağırlık
OMG-168	4 zamanlı, yağ banyolu, üstten valfli, tek	196 cc	68 x 54	8,5 : 1	10,7 / 2500	16,0 kg
OMG-200	4 zamanlı, yağ banyolu, üstten valfli, tek silindir	196 cc	68 x 54	8,5 : 1	11,7 / 2500	16,3 kg
OMG-270	4 zamanlı, yağ banyolu, üstten valfli, tek silindir	277 cc	77 x 58	8,5 : 1	15,8 / 2500	25 kg
OMG-390	4 zamanlı, yağ banyolu, üstten valfli, tek silindir	389 cc	88 x 64	8,5 : 1	23,0 / 2500	33 kg
OMG-390E	4 zamanlı, yağ banyolu, üstten valfli, tek silindir	389 cc	88 x 64	8,5 : 1	23,0 / 2500	35 kg

Akülü Zeytin Hasat Makinesi

Olive Shaker With Battery



Model	Çalışma Genişliği	Uzunluk	Güç	Kablo Uzunluğu	Ağırlık
VLP-455XL	50 cm	2,4 - 3,6 m	12 V	15 m	2,8 kg
VLP-555XL	50 cm	2,4 - 3,6 m	24 V	15 m	2,8 kg
VLP-755XL	50 cm	2,4 - 3,6 m	12 V	15 m	2,7 kg
VLP-845XL	50 cm	2,4 - 3,6 m	44 V	15 m	2,7 kg

Bataryalı Budama Makası

Pruning Shears With Battery



VLP-KV220



VLP-KV310



VLP-KV360



VLP-KV380



VLP-KV390



VLP-KV295



VLP-KV280



VLP-KV400



VLP-KV200



VLP-KV700



VLP-KV700

Model	Kesim Çapı	Güç	Ağırlık
VLP-KV150	35 mm	44 V	1600 g
VLP-KV200	35 mm	44 V	1600 g
VLP-KV220	22 mm	7,2 V	750 g
VLP-KV310	28-30 mm	14,4 V	710 g

Model	Kesim Çapı	Güç	Ağırlık
VLP-KV360	35 mm	14,4 V	1600 g
VLP-KV380	36 mm	21,6 V	790 g
VLP-KV390	40 mm	21,6 V	870 g
VLP-KV600	35 mm	44 V	800 g

Model	Kesim Çapı	Güç	Ağırlık
VLP-KV700	40 mm	44 V	950 g
VLP-PV280	25 mm	14,4 V	680 g
VLP-PV295	28 mm	14,4 V	680 g
VLP-PV400	35 mm	14,4 V	900 g



Bataryalı Budama Testeresi
Chainsaw with battery



VLP - KVS5000



VLP - KVS8000

Model	Kesim Çap	Güç	Ağırlık	Batarya	
KVS 5000	80 mm	14,4 V	800 gr	2 Ad	250 gr
KVS 8000	160 mm	21,6 V	1600 gr	2 Ad	500 gr



Budama Testeresi
Chainsaw



VLP - KM8977



VLP - KM2977



VLP - KM2973

Model	Kesim Çap
VLP-KM2973	270-70 mm
VLP-KM2977	300-80 mm
VLP-KM8977	180 mm

Manuel Budama Makasları

Manuel Pruning Shears

- + Uzun ömürlü
- + Tek elle kolay kullanım
- + Patentli Tasarım

- + Long life
- + Easy to use with one hand
- + Patented design



VLP - KM4229



VLP - KM4231



VLP - KM8916



VLP - KM6071



VLP - KM6072




VLP - KM6580



VLP - KM8843

Model	Kesim Çapı
VLP-KM4229	210 mm
VLP-KM4231	215 mm
VLP-KM6071	190 mm
VLP-KM6072	170 mm
VLP-KM6580	45 mm
VLP-KM8916	210 mm






Portatif Benzinli Jeneratörler Portable Gasoline Generators

- + Kaliteli tasarım
- + Uzun ömür
- + Sağlam şase
- + Güvenilir B&S motorlu
- + Stabil elektrik voltajı
- + Otomatik voltaj regülatörü
- + Well designed
- + Long life
- + Robust frame
- + Powered by B&S engine
- + Power surge
- + AVR ($\pm 2\%$)

**1200A****2200A****3200A**

Model	AC Voltage Voltaj	Displacement Silindir Hacmi	Max Power Max Güç	Continus Power Sürekli Güç	Battery Akü	Fuel Tank Capacity Yakıt Tank Kapasitesi	Working Hour %100 Load %100 Yükte Çalışma
1200A	240 V	79 cc	1,2 kVA	0,9 kVA	NO / YOK	5,7 lt	4 hours / saat
2200A	240 V	196 cc	2,1 kVA	1,7 kVA	NO / YOK	11,4 lt	6,5 hours / saat
3200A	240 V	196 cc	3,1 kVA	2,5 kVA	NO / YOK	11,4 lt	5 hours / saat


PROMAX
VANGUARD
COMMERCIAL POWER


Portatif Diesel Jeneratörler

Portable Diesel Generators

- + Ağır hizmet
- + Kaliteli tasarım
- + Uzun Ömür
- + Sağlam şase
- + Uzun çalışma kapasitesi
- + Zor şartlara uygun
- + Heavy Duty
- + Well designed
- + Long life
- + Robust frame
- + Long run - time performance
- + Designed for tough works.


3500

7500

15000

Model	AC Voltage AC Voltaj	Displacement Silindir Hacmi	Max Power Max Güç	Continius Power Sürekli Güç	Battery Akü	Fuel Tank Capacity Yakıt Tank Kapasitesi	Working Hour %100 Load %100 Yükte Çalışma
3500A	240 V	205 cc	3,5 kVA	2,7 kVA	NO / YOK	11 lt	6,5 hours / saat
7500M	240 V	420 cc	7,5 kVA	6,5 kVA	NO / YOK	19,5 lt	6 hours / saat
7500ME	240 V	420 cc	7,5 kVA	6,5 kVA	INCLUDED / DAHİL	19,5 lt	6 hours / saat
7500T	380/240 V	420 cc	8 kVA	7 kVA	NO / YOK	19,5 lt	6 hours / saat
7500TE	380/240 V	420 cc	8 kVA	7 kVA	INCLUDED / DAHİL	19,5 lt	6 hours / saat
15000ME	240 V	627 cc	16 kVA	15 kVA	INCLUDED / DAHİL	19,5 lt	3,5 hours / saat
15000TE	380/240 V	627 cc	15 kVA	14 kVA	INCLUDED / DAHİL	19,5 lt	3,5 hours / saat



Portatif İnvertörlü Jeneratörler Portable Inverter Generators

- + Kompakt ve hafif
- + Çok sessiz inverter teknolojisi
- + Elektronik ekipmanlar için temiz enerji
- + USB çıkışlı
- + 12V akü şarjı
- + Well designed
- + Long life
- + Clean power for electronics
- + USB port
- + Batter charging socket 12V



P2200



P3000

Model Model	AC Voltage AC Voltaj	Displacement Silindir Hacmi	Max Power Max Güç	Continus Power Sürekli Güç	Battery Akü	Fuel Tank Capacity Yakıt Tank Kapasitesi	Working Hour %100 Load %100 Yükle Çalışma	Noise Level Gürültü Sev.	Weight Ağırlık
P2200	240 V	111 cc	2,2 kVA	2,0 kVA	NO / YOK	3,8 lt	1,5 hours / saat	59 dBA	24 kg
P3000	240 V	171 cc	3,0 kVA	2,6 kVA	NO / YOK	5,6 lt	2 hours / saat	58 dBA	38 kg



ELITE Series™

Elite Series™ Motopomlar
Elite Series™ Water Pumps



- + Yüksek performans
- + Kaliteli tasarım
- + Uzun Ömür
- + Sağlam şase
- + High performance
- + Well designed
- + Long life
- + Robust frame

ELITE



Düşük yağ seviyesinde otomatik kapama Automatic low-oil shut down



Döküm havalandırma fanı Cast iron impeller



WP2 - 60

600 lt/min



WP3 - 65

930 lt/min

Model Model	Engine AC Voltaj	Depth Limit of Suction Emiş Derinliği	Suction Giriş Çapı	Outlet Çıkış Çapı	Total Head Basma Yüksekliği	Delivery Debi	Fuel Tank Capacity Yakıt Tank Kapasitesi	Weight Ağırlık
WP2 - 60	Briggs & Stratton Intek	8 mt	50 mm / 2"	50 mm / 2"	33 mt	3,8 lt	3,8 lt	27 kg
WP3 - 65	Briggs & Stratton Intek	8 mt	80 mm / 3"	80 mm / 3"	33 mt	5,6 lt	3,8 lt	30 kg

**SNAPPER** XD**82V** MAX
LITHIUM-ION**Bataryalı XD Bahçe Ürünleri**
XD Battery Garden Tools**SNP-B004****Bataryalı Çit Kesme**

- + 66cm yüksek kalite çelik bıçak
- + 90dk'ya kadar çalışma süresi
- + İki yönlü çalışan bıçak
- + 66cm high quality steel blades
- + 90min of run-time
- + Blade reserve

**SNP-B003****Bataryalı Testere**

- + 18" OREGON zincirli testere
- + 160+ kesim adedi
- + Otomatik yağlama sistemi
- + 18" OREGON Chain
- + Capable of 160+ cuts
- + Auto Oil System for Chain

**SNP-B002****Bataryalı Üfleme**

- + 210 km/h hava püskürtme hızı
- + 40dk'ya kadar çalışma süresi
- + 15,6 m³/h hava debisi
- + 210km/h air speed
- + Up to 40 min of run-time
- + 15,6 m³/h air volume

**SNP-B0005 BATARYALI TIRPAN**

- + 41 cm kesme genişliği
- + 25 dk'ya kadar çalışma süresi
- + Değişken devirli kontrol
- + 41 cm cutting diameter
- + Up to 25 min of run-time
- + Push button multi speed control

**SNPB0001 BATARYALI ÇİM BİÇME**

- + Batarya Sistemi
- + Eşsiz Tasarım
- + Uzun Ömür
- + Battery System
- + Unique Design
- + Long Life





NX Serisi Çim Biçme Makinaları

NX Series Lawn Movers

NX-SERIES

- + Yükseklik duyarlı tutamak
- + Kaliteli tasarım
- + Uzun ömürlü
- + Sağlam şase
- + Rulmanlı tekerler
- + 4 kesme & toplama özelliği
- + 28 cm arka tekerlek
- + Adjustable height of handle bar
- + Well designed
- + Long life
- + Robust frame
- + Roller bearing wheels
- + 4 in 1 function
- + 28 cm rear wheels



NX90S



NX90V

Model	Engine AC Voltaj	Displacement Silindir Hacmi	Transmission Kullanım Şekli	Power Güç	Cutting Width Kesme Genişliği	Cutting Height Kesme Yüksekliği	Deck Şase	Wheels Tekerlekler	Collecting Capacity Çim Sepeti Hacmi	Weight Ağırlık
NX-90V	B&S 875 EX Series	190 cc	Seld Propelled Kendinden Yürür	6,5 hp	53 cm	28-92 mm	meta / steel	20 cm 28 cm	70 lt	38 kg
NX-90S in-start (Marşlı)	B&S 775 IS Series DOV	161 cc	Seld Propelled Kendinden Yürür	5,5 hp	53 cm	28-92 mm	meta / steel	20 cm 28 cm	70 lt	38 kg

OMEGA power



rpx serisi çim biçme traktörü
rpx series lawn mover tractors



RPX 310



RPX 210



RPX310 810cc - 27HP
RPX210 655cc - 22HP

7 kademeli bıçak yükseklik ayarı
kesim yüksekliği: 38-89mm

11L Yakıt
Tank Kapasitesi

RPX310 107 cm · 0-0,9 km/h
RPX210 96 cm · 0-0,9 km/h

hidrostatik
şanzuman

350L
Sepet Kapasitesi

portatif st saėım makinaları portable milkers

+Kaliteli tasarım
+Uzun mr
+Saėlam řase

+Well designed
+Long life
+Robust frame



Bu rnn satışı sadece
yurtdışına yapılmaktadır.



KM05011



KM04078



KM04094



KM02044



KM04088



KM04098

Model	Pump	Capacity of Cluster	Number of Cluster	Pulsator	Buckets	Gasoline Engine
KM05011	DRY - 185 L/min	300 cc	1	Pneumatic	1x30L	No
KM04078	DRY - 185 L/min	300 cc	2	Pneumatic	1x40L	No
KM04094	OIL - 200 L/min	300 cc	1	Pneumatic	1x40L	No
KM02044	OIL - 200 L/min	300 cc	2	Electronic	1x40L	No
KM04088	OIL - 200 L/min	300 cc	2	Pneumatic	2x40L	No
KM04098	OIL - 200 L/min	300 cc	2	Pneumatic	2x40L	No

Call Center
+902126050909

Support Zone
support.omegamak.com

Destek Sayfası
destek.omegamak.com

Written applications to
support@omegamak.com

Yazılı taleplerinizi bize ulaştırın:
destek@omegamak.com

OMEGAMAK SAN. VE DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ.

AKBANK HESAP BİLGİLERİ

TL HESABI

IBAN NO: TR40 0004 6008 8488 8000
0685 16

EURO HESABI

IBAN NO: TR94 0004 6008 8403 6000
0688 67

DOLAR HESABI

IBAN NO: TR90 0004 6008 8400 1000
0688 68

GARANTİ BANKASI HESAP BİLGİLERİ

TL HESABI

IBAN NO: TR75 0006 2000 5440 0006 2938
91

EURO HESABI

IBAN NO: TR57 0006 20005440 0009 0833
53

DOLAR HESABI

IBAN NO: TR84 0006 2000 5440 0009 0833
52

İŞ BANKASI HESAP BİLGİLERİ

TL HESABI

IBAN NO: TR59 0006 4000 0011 3790 0332
90

EURO HESABI

IBAN NO: TR69 0006 4000 0021 3790 0429
99

DOLAR HESABI

IBAN NO: TR86 0006 4000 0021 3790 0429
84

ZİRAAT BANKASI HESAP BİLGİLERİ

TC.ZİRAAT BANKASI GİRİŞİMCİ ŞB.

TL IBAN No: TR30 0001 0022 8683 8799
5650 01

VAKIFBANK HESAP BİLGİLERİ

TL HESABI

IBAN NO: TR09 0001 5001 5800 7306 5267
20

EURO HESABI

IBAN NO: TR25 0001 5001 5804 8016 6988
35

DOLAR HESABI

IBAN NO: TR25 0001 5001 5804 8016 6988
35

HALK BANKASI HESAP BİLGİLERİ

TL HESABI

IBAN NO: TR25 0001 2001 5810 0010 1003
08

EURO HESABI

IBAN NO: TR62 0001 2001 5810 0058 1000
92

DOLAR HESABI

IBAN NO: TR67 0001 2001 5810 0053 1001
37

OMEGA

makine

by  **kurtsan**

Diamond
Professional Nylon Lines
Profesyonel Misinalar

SNAPPER

BRIGGS & STRATTON

ORIGINALE
VOLPI

Selahaddin Eyyübi Mh. 1596 Sk.
No:3 Esenyurt / İstanbul/Turkey

T: +90 212 605 09 09

F: +90 212 605 03 33

www.omegamak.com